

Tp-link deco m5 mesh 2pack wi-fi

Artikelcode : ITTLDECOM52PACK



TP-Link Deco M5 (2-Pack). Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Type product: Mesh-systeem. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Frequentie van processor: 0,717 GHz, Intern geheugen: 256 MB, Flash memory: 32 MB. AC-adapter, uitgangsspanning: 12 V, AC-adapter, uitgangsstroom: 1,2 A. Breedte: 120 mm, Diepte: 120 mm, Hoogte: 38 mm

€ 139,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	4.2
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA-PSK, WPA2-PSK
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2

USB-connectortype:	USB Type-C
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Ingangsspanning:	12 V
Stroom:	1.2 A
Plaatsing:	Tafel
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Ja
Soort antenne:	Intern
Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Antennas quantity:	4
Overdrachtssnelheid (max):	1300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Type processor:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Intern geheugen:	256 MB
Flash memory:	32 MB
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Quality of Service (QoS):	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Breedte:	120 mm
Diepte:	120 mm
Hoogte:	38 mm
Breedte verpakking:	247 mm

Diepte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	101 mm
Gewicht verpakking:	950 g
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Breedte verpakking:	247 mm
Diepte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	101 mm
Gewicht verpakking:	950 g
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Firewall:	SPI Firewall
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800