

Tapo c500 wifi outdoor camera 1080 full

Artikelcode : ITTLTAPOC500



TP-Link Tapo C500. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 360°, Kijkhoek lens, verticaal: 130°. Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Nachtkijker afstand: 30 m, LED-type: IR, Infrarood wavelength: 850 nm

€ 69,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Buiten
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Vormfactor:	Dome
Montagewijze:	Plafond
Kleur van het product:	Zwart, Wit
LED-indicatoren:	Ja
Kijkhoek lens, horizontaal:	360 °
Kijkhoek lens, verticaal:	130 °
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 3 "
Aantal lenzen:	1
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	30 m
LED-type:	IR

Infrarood wavelength:	850 nm
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	1920 x 1080 (HD 1080)
Maximaal 30 frames per seconde:	15 fps
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Nee
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kanaalbandbreedte:	2400 MHz
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2-PSK
Type stroombron:	DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroomuitvoer (volt):	12
Stroomuitvoer (ampère):	1 A
Temperatuur, in bedrijf:	-30 - 60 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	123.8 mm
Diepte:	123 mm
Hoogte:	90 mm

Aantal cameras:

1